

Schwimmbadpflege und Reinigungsgeräte



Der Wunderschwamm

Testen Sie den Wunderschwamm, um die Reinigungswirkung zu erleben!!
Einfache, optimale Beckenrandreinigung ohne Chemie.
Die Schwämme sind durch eine Klettverbindung einfach zu wechseln.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
D 61132	Wunderschwamm mit Griff und zwei Ersatzschwämmen	18.85	14.50
D 61133	Ersatzschwämme 3er Packung	11.57	8.90

Clean-Set



Komplettes Reinigungszubehör bestehend aus: Wunderschwamm mit zwei Ersatzschwämmen, Handbürste und Schwamm-Set, für eine einfache und schnelle Reinigung rund um Ihren Pool.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
D 72391	Clean-Set kpl.	33.15	25.50

Aqua-Set



Komplettes Pflegezubehör bestehend aus: Digitalthermometer, Dosierschwimmer und Pooltester Chlor- und pH-Wert.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 72380	Aqua-Set für Chlor- und pH-Wert	48.10	37.00

Manuelle Schwimmbadreiniger

Bodensauger Classic



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
E 61060	Bodensauger CLASSIC, kpl. mit Bodensaugerdüse, Teleskopstange 120 – 360 cm 3-tlg., 7,5 m Saugschlauch NW 38	144.30	111.00

Bodensauger Super I + II



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
E 61065	Bodensauger SUPER I, kpl. mit Bodensaugerdüse mit seitlichen Borsten, Teleskopstange 150 – 450 cm 3-tlg., 9,0 m Saugschlauch NW 38	178.10	137.00
E 61070	Bodensauger SUPER II, kpl. mit Bodensaugerdüse mit seitlichen Borsten, Teleskopstange 150 – 450 cm 3-tlg., 12,0 m Saugschlauch NW 38	196.30	151.00

Reinigungs- und Kescher-Sets



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF	Euro
----------	----------------------------	-----	------

Halbautomatische Schwimmbadreiniger

Bodensauger Buggy



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61320	Buggy , halbautomatischer Schwimmbadreiniger zum Anschluss an die Filteranlage (Mindestpumpenleistung 5 m ³ /h), speziell für Folienbecken. Mit 8,7 m Spezialschlauch Je nach Lagerbestand kann Farbe des Buggy variieren.	349.70	269.00

Ocean Vac 2 Fun



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
B 61349	Ocean Vac 2 Fun , zum Anschluss an die Filteranlage, lautlos arbeitender halbautomatischer Vakuum Bodensauger, kpl. 10 m Schlauchlänge. Mindestpumpenleisten 8 m ³ / h	669.50	515.00

FP 5000



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
B 61475	FP 5000 - Automatischer Schwimmbadbodenreiniger zum Anschluss an die Filteranlage, kpl. Mit 10 m Schlauch (je 1m Stücke). Mindestpumpenleistung 6 m ³ / h	200.20	154.00
C 61476	Saugschlauch für FP 5000 1 Stck =1 lfm	10.14	7.80
C 61478	Saugschlauch für FP 5000 1 Stck =1 lfm (mit 2 Muffen)	16.64	12.80

FP 8000



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61365	FP 8000 - Automatischer Schwimmbadbodenreiniger zum Anschluss an die Filteranlage, kpl. Mit 9,7 m Spezialschlauch. Mindestpumpenleistung 6 m ³ / h	388.70	299.00

T5 Duo



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61329	Der kleine Bruder des erfolgreichen X7 Bodenreinigers zum Anschluss an die Filteranlage, mit Dia Cyclone Membrane für zuverlässige und saugstarke Reinigung. Mindestpumpenleistung: 6m ³ /h Die Auslieferung erfolgt mit Twist-Lock-Schläuchen und Deflektorring.	518.70	399.00

Super G



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61330	Bodenreiniger Super G , automatischer Schwimmbadreiniger zum Anschluss an die Filteranlage / Mindestpumpenleistung 8 m ³ / h. Der Super G+ zeichnet sich durch maximale Wirksamkeit bei allen Beckentypen aus. Mit 12 m Spezialschlauch und Longlifemembrane und 3 Jahren Garantie.	596.70	459.00

x7 Quattro



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
----------	----------------------------	-------------------	---------------------

Schwimmbadreiniger automatische Geräte

Bodenreiniger

Shark Vac



Die echte, preislich hoch interessante, Alternative zu elektrischen Schwimmbadreinigern. Die sehr einfache Bedienung und eine hervorragende Reinigungsleistung sprechen für sich. Die Filterkassette lässt sich von oben entnehmen ohne dass man den Reinigungsautomaten umdrehen muss. Die Filterkassette lässt sich einfach unter fließend kaltem Wasser reinigen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um einen Schwimmbadreiniger, der keine Wände reinigt. Das eingestellte Reinigungsprogramm hat einen Reinigungszyklus von ca. 2 Stunden. Kabellänge ca. 15 m.

Der Transportwagen ist im Lieferumfang enthalten.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 61250	Bodenreiniger Shark Vac	1'293.50	995.00
C 55225	Ersatzfilterkartuschen Shark Vac	64.35	49.50

Reinigungsroboter Tiger Shark

Der Allrounder bei der Schwimmbad-Reinigerserie mit einem einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis. Beim Tiger Shark handelt es sich um einen vollautomatischen Reinigungsautomaten für die Boden- und Wandreinigung Ihres Schwimmbeckens. Unsere Empfehlung um Ihnen die Reinigung des Schwimmbeckens zu erleichtern.

Die Filterkassette lässt sich einfach unter fließend kaltem Wasser reinigen.

Das eingestellte Reinigungsprogramm hat einen Reinigungszyklus von ca. 3 Stunden 45 Minuten. Kabellänge ca. 16,5 m. Der Transportwagen gehört nicht zum Lieferumfang.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 61440	Bodenreiniger Tiger Shark mit PVC-Bürsten	1'753.70	1'349.00
A 61441	Bodenreiniger Tiger Shark mit PVA-Bürsten	1'818.70	1'399.00
A 61442	Transportwagen	128.70	99.00
C 55224	Ersatzfilterkartuschen Tiger Shark	89.70	69.00

Reinigungsroboter Dolphin Diagnostic 2001

Für Rechteckpools bis 12 m Länge, mit Selbstprogrammierung zum optimalen Abfahren des gesamten Beckens. Durch Kletterfunktion an den Beckenwänden wird gleichzeitig die stark belastete Wasserlinie intensiv gereinigt. Reinigungszyklus 3 Stunden, Luftsensoren für Pools mit Strandzugang (schräg abfallendem Boden), große Filteroberfläche, Schmutzaufnahmekapazität bis 1 kg, Kabellänge 20 m, Caddy zur Aufbewahrung und Transport.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 61485	Dolphin Diagnostic 2001 mit Caddy mit PVC-Bürste	1'937.00	1'490.00
A 61486	Dolphin Diagnostic 2001 mit Caddy+Carnebo speziell für Fliesenbecken	2'067.00	1'590.00

Reinigungsroboter Dolphin Dynamic Plus mit Fernbedienung

Für Becken bis zu 12 m Länge (einschließlich besonders geformter Pools) mit Selbstprogrammierung. Betrieb und Steuerung ist zusätzlich über einen Joystick der Fernbedienung möglich. Das automatische Scanprogramm kann vom Benutzer an spezifische Erfordernisse angepasst werden: Länge des Pool 6 m, 8 m, 10 m oder 12 m.

Form des Pools: rechtwinklige Ecken, sechseckig, achteckig, rund oder oval
Kletterfunktion ein / aus. Zyklusdauer 2, 3, 4 - Vorgabe 3 Stunden

Klettert an Wänden und reinigt intensiv die stark belastete Wasserlinie, Luftsensor für Pools mit Strandzugang (schräg abfallendem Boden), große Filteroberfläche, Schmutzaufnahmekapazität 1 kg, Anzeige Filterbeutel verstopft, Kabellänge 20 m mit Swivel-Drehgelenk, zwei Antriebsmotoren zum flexiblen Manövrieren im Pool, kpl. mit Caddy zur Aufbewahrung und für



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 61487	Dolphin Dynamic Plus mit Fernbedienung und Caddy mit Bürsten	2'587.00	1'990.00
A 61488	Dolphin Dynamic Plus mit Fernbedienung und Caddy+Carnebo speziell für Fliesenbecken	2'717.00	2'090.00

Schwimmbadreiniger Zodiac Vortex Geräte

Vortex 1



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61459	Vortex 1 jetzt neu ausbalanciert für optimale Bodenreinigung. Der kleine und leichte elektrische Bodenreiniger für Becken bis 10 x 5m. Kabellänge 18m, mit Steuerbox - Dieser Bodenreiniger arbeitet selbstständig im vorgegebenen Reinigungszyklus von 2 Stunden, ist leicht und kompakt. - Filterkorb mit 100 Mikron. - Jetzt mit Drehgelenk, damit sich das Kabel nicht übermäßig verdrehen kann.	973.70	749.00
C 61468	Aufbewahrungstasche für Vortex 1	50.70	39.00

Vortex 3 der Bewährte



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61460	Vortex 3 automatischer Schwimmbadreiniger mit Transportwagen Lamellenbürsten. Der revolutionäre Schwimmbadreiniger mit Vortex Technologie. Durch die Vortex Technologie wird ein starker Wirbel im Inneren des Gerätes erzeugt, dadurch wird das Verstopfen des Filters verhindert und eine dauerhaft starke Reinigung Ihres Schwimmbeckens gewährleistet. Für Becken bis 12 x 6 m. Weitere Vorteile des Vortex 3 Schwimmbadreinigers: - Einfache Reinigung von oben, ohne das Gerät auf den Kopf stellen zu müssen - extra breite Ansaugöffnung, zum Ansaugen auch von großen Verschmutzungen - sehr bequeme Handhabung durch kompakte Formgebung mit ergonomischem Griff - mit großvolumigem Filterbehälter für große Schmutzaufnahme - reinigt wahlweise nur Boden oder Boden und Wände	2'078.70	1'599.00

Vortex 4 bewährte Technik zum Fernsteuern



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61461	Vortex 4 automatischer Schwimmbadreiniger mit Transportwagen und Lamellenbürsten. Der revolutionäre Schwimmbadreiniger mit Vortex Technologie. Durch die Vortex Technologie wird ein starker Wirbel im Inneren des Gerätes erzeugt, dadurch wird das Verstopfen des Filters verhindert und eine dauerhaft starke Reinigung Ihres Schwimmbeckens gewährleistet. Für Becken bis 16 x 8 m. Kpl. mit Fernbedienung Weitere Vorteile des Vortex 4 Schwimmbadreinigers: - siehe Beschreibung Vortex 3 Zusätzlich: - mit handlicher Fernbedienung - Anpassung der Laufzeit möglich - mit "Contact" Bürsten für bessere Reinigung	2'598.70	1'999.00

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
----------	----------------------------	-------------------	---------------------

Schwimmbadreiniger automatische Geräte

Indigo



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
C 61433	Indigo automatischer Schwimmbadreiniger mit Lamellenbürsten für alle runden und rechteckigen Einbaubecken (für ovale Becken bedingt geeignet, für Freiformbecken nicht empfohlen). Für Beckengröße bis 12 x 6 m, 2 Reinigungszyklen wählbar 1,5 und 3 Stunden. Kpl. mit Transportwagen aus Aluminium, Kabellänge 18 m	1'883.70	1'449.00
C 61434	Indigo automatischer Schwimmbadreiniger mit Schaumstoffbürsten (Beschreibung wie oben)	1'857.70	1'429.00

Sweepy free



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
C 61430	Sweepy free automatischer Schwimmbadreiniger mit Lamellenbürsten und Funkfernbedingung. Für alle Beckentypen geeignet, auch für Freiformbecken. Für Beckengrößen bis 15 x 6 m, Reinigungsbereiche frei wählbar: Boden oder Wand und Boden. Mit 2 wählbaren Reinigungszyklen: Express oder Intensiv. Kpl. mit solidem Transportwagen, Kabellänge 16,5 m	2'338.70	1'799.00
C 61431	Sweepy free automatischer Schwimmbadreiniger mit Schaumstoffbürsten (Beschreibung wie oben)	2'312.70	1'779.00

Reinigungszubehör Standard

Kescher und Reinigungsbürsten



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 61100	Oberflächenkescher Kunststoff, flach	9.10	7.00
F 61105	Oberflächenkescher Alu, flach	16.90	13.00
F 61110	Bodenkescher Kunststoff, tief	13.00	10.00
F 61115	Bodenkescher Alu, tief	23.40	18.00
F 61121	Bodenbürste, 25 cm breit	14.30	11.00
F 61120	Bodenbürste, 42 cm breit	18.20	14.00
F 61130	Handbürste zur Randreinigung	9.75	7.50

Reinigungszubehör Praher - 3 Jahre Garantie



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 61101	Oberflächenkescher, Standard	11.96	9.20
F 61109	Oberflächenkescher, Deluxe	25.35	19.50
F 61112	Bodenkescher, Standard	18.59	14.30
F 61111	Bodenkescher, Deluxe	32.50	25.00
F 61125	Eckbürste mit Sauganschluss für schwer zugängliche Stellen	17.55	13.50
F 61135	Schwamm-Set (Handschrubber im Doppelpack)	8.06	6.20

Bodensaugerdüsen Standard



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 61145	Bodensaugerdüse CLASSIC, ohne seitliche Borsten	22.10	17.00
F 61150	Bodensaugerdüse SUPER, mit seitlichen Borsten	26.00	20.00
F 61155	Bodensaugerdüse TRIANGLE, schwer, dreieckig	24.70	19.00
F 61160	Bodensaugerdüse EXCLUSIV, flexibel, mit Laufrädern und seitlichen Borsten	35.10	27.00

Bodensaugerdüsen Praher - 3 Jahre Garantie



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 61146	Bodensaugerdüse Ocean Vac Eco, ohne seitlichen Borsten	35.10	27.00
F 61151	Bodensaugerdüse Ocean Vac Deluxe, mit seitlichen Borsten	47.45	36.50

Bodenbürste mit Spoiler

Diese neu entwickelte Bodenbürste mit Spoiler erleichtert das Arbeiten wesentlich. Hohe Effizienz bei wesentlich geringerem Kraftaufwand.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 61152	Bodenbürste 45 cm mit Spoiler	101.40	78.00

Schwimmschlauch



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	Preis je lfm.	CHF	Euro
		inkl. Mwst.	inkl. Mwst.	inkl. Mwst.
F 76050	Schwimmschlauch NW 32, mit eingezogenen Muffen, per lfm.	5.00	6.50	5.00
F 76002	Schwimmschlauch NW 32, Rolle mit 50 lfm.	3.20	208.00	160.00
F 76015	Schwimmschlauch NW 38, mit eingezogenen Muffen alle 150 cm, per lfm.	5.00	6.50	5.00
F 76000	Schwimmschlauch NW 38, Rl. mit 50 lfm.	3.06	198.90	153.00
F 76017	Solarchlauch NW 38, mit eingezogenen Muffen alle 60 cm, per lfm.	6.50	8.45	6.50
F 76006	Solarschlauch NW 38, mit eingezogenen Muffen alle 60 cm, Rl. mit 100 lfm.	3.99	518.70	399.00

Teleskopstangen



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF	Euro
		inkl. Mwst.	inkl. Mwst.
F 61173	Teleskopstange, 3-teilig , 1,2 - 3,6 m ausziehbar	39.00	30.00
F 61174	Teleskopstange, 3-teilig , 1,5 - 4,5 m ausziehbar	44.20	34.00
F 61176	Teleskopstange, 2-teilig , 1,8 - 3,6 m ausziehbar	41.60	32.00
F 61180	Teleskopstange, 2-teilig , 2,4 - 4,8 m ausziehbar	48.10	37.00
F 61192	Halter für Teleskopstange und Schlauch (Paar)	20.15	15.50

Sammelverpackungen je 10 Stück



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF	Euro
		inkl. Mwst.	inkl. Mwst.
F 61165	10 x Teleskopstange, 3-teilig , 1,2 - 3,6 m ausziehbar	291.20	224.00
F 61166	10 x Teleskopstange, 3-teilig , 1,5 - 4,5 m ausziehbar	331.50	255.00
F 61167	10 x Teleskopstange, 2-teilig , 1,8 - 3,6 m ausziehbar	321.10	247.00
F 61168	10 x Teleskopstange, 2-teilig , 2,4 - 4,8 m ausziehbar	357.50	275.00

Wasser-Testgeräte

Easy Dip Teststreifen Chlor / pH usw.



Einfach einen Teststreifen 1 Sekunde ins Wasser halten und nach 15 Sekunden das Testergebnis mittels Farbskala auf der Verpackung ermitteln.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 72319	Easy-Dip 3 in 1 50 Teststreifen, Chlor/Brom/pH/Alkalinität	13.65	10.50

Teststreifen zur Messung des Salzgehaltes (NaCl) 20 Teststreifen



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 72317	Easy-Dip zur Messung des Salzgehaltes, 20 Teststreifen	13.65	10.50

AquaChek® TruTest

Das digitale AquaChek® TruTest Teststreifenlesegerät wurde speziell für alle Spa- und Poolbesitzer entwickelt. Es vereint die Handhabung und die Genauigkeit von AquaChek® Teststreifen, mit fortschrittlicher Digitaltechnik. Ab sofort gehört das Farb-interpretieren der Vergangenheit an - halten Sie einfach den Teststreifen ins Wasser Ihres Pools und stecken Sie den Streifen anschließend in das Messgerät. Schon erhalten Sie schnell und zuverlässig das genaue Messergebnis - in Sekunden !

Speicherfunktion der letzten Testergebnisse (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 72341	Pool-Testgerät Aqua-Check für freies Chlor/Brom/pH und Gesamtalkalität inkl. 25 Teststreifen	122.20	94.00

Testgeräte für die verschiedenen Wasserpflege-Methoden



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 72300	Pool-Testgerät DPD für Chlor- und pH-Wert, mit Tabletten	18.07	13.90
F 72305	Pool-Testgerät flüssig für Chlor- und pH-Wert	18.07	13.90
E 72310	Pool-Testgerät für Sauerstoffmethode und pH-Wert	26.00	20.00
C 72327	Chlorid Testgerät mit Tabletten (empfohlen bei Verwendung von VA Einbauteilen wie Wärmetauscher etc.)	63.70	49.00

Ersatzreagenzien für Wasser-Testgeräte

Nachfüllpackungen und Reagenzien für Pooltester



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
E 72320	Nachfüllpack DPD No. 1 / pH Packung mit 2 x 30 Tabletten	12.35	9.50
E 72325	Ersatzflasche Chlorwert	6.37	4.90
E 72330	Ersatzflasche pH-Wert	6.37	4.90
E 72335	Nachfüllpack Sauerstoff / pH Packung mit 2 x 30 Tabletten	19.63	15.10
E 72322	Ersatztabletten DPD No.1 Großpackung mit 500 Tabletten	61.10	47.00
E 72323	Ersatztabletten DPD No.3 Großpackung mit 500 Tabletten	61.10	47.00
E 72332	Ersatztabletten pH Großpackung mit 500 Tabletten	61.10	47.00
C 72342	Teststreifen Aqua-Check für freies Chlor/Brom/ph und	21.45	16.50

Dosierschwimmer



Feste Chlorpräparate können im Schwimmbecken bleibenden Spuren hinterlassen. Mittels eines verstellbaren Dosierschwimmers, ist die Zugabe von festen Chlorpräparaten einfach und regulierbar.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
G 72350	Dosierschwimmer für Chlortabletten, verstellbar	16.64	12.80

Wasserpflege-Einbaudosierer



Durch den Einbau eines Einbaudosierers, können Kinder nicht mehr direkt mit der Chemie in Kontakt kommen. Der Dosierer wird in die Filterleitung integriert.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
E 72354	Wasserpflege-Dosierer für 200g Großtabletten, zum Einbau in die Filterleitung (direkt, oder im Bypass zwischen Filter und Einlaufdüse)	84.50	65.00

Somit wird eine bessere Verteilung der Chemie im Becken erreicht. Der Skimmer wird nicht dauerhaft durch hohe Chlorkonzentration geschädigt.

Badethermometer



Mit unseren Badethermometern wissen Sie immer genau wie warm Ihr Pool ist – bevor Sie eine "eiskalte" Überraschung erleben !

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 72370	Badethermometer klein, schwimmend	10.40	8.00
F 72365	Badethermometer rund, mit Schwimmring	37.70	29.00
F 72366	Badethermometer rund, digital	29.90	23.00

Thermometerset



Thermometerset bestehend aus 9 Thermometern mit Tiermotiven und 1 Thermometer klein.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 72369	Thermometer 10er Box	77.35	59.50

UV - Entkeimungsgeräte

Modell Blue Lagoon UV-C Tech

Mittels UV-Entkeimungsgeräten können Sie die Zugabe an Wasserpflegemitteln stark reduzieren und trotzdem eine hohe Wasserqualität, mit weniger Chlor im Wasser, aufrecht erhalten. Das Prinzip der keimtötenden Wirkung von UV-C Strahlen ist weithin bekannt und wird in vielen Einsatzgebieten genutzt. Die keimtötende Wirkung der UV-C Strahlen wird durch die Verwendung der eingesetzten Edelstahlgehäuse noch bis zu 35% verstärkt!

Ein weiterer Vorteil ist die Reduzierung von Chloraminen im Schwimmbadwasser. Chloramine sind hauptverantwortlich für den typischen Schwimmbadgeruch in Hallenbädern.

UV-Entkeimungsgeräte werden in den Filterkreislauf des Beckens eingebunden. Alle den UV-Strahlen ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze werden deaktiviert, ohne die Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) zu beeinflussen.

Die Röhren haben eine Lebensdauer von bis zu 8.000 Stunden.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70980	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 16 W bis 15m ³ , max. Durchfluss 7.200 l / h	380.90	293.00
C 70981	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 40 W bis 35m ³ , max. Durchfluss 15.000 l / h	436.80	336.00
C 70982	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 75 W bis 70m ³ , max. Durchfluss 20.000 l / h	451.10	347.00
A 70983	UV-Entkeimungsgerät Blue Lagoon UV-C 130W (Amalgam) bis 150 m ³ mit Durchfluss- überwachung	1'038.70	799.00
C 70939	Ersatzröhre 16 W für Blue Lagoon	63.70	49.00
C 70967	Ersatzröhre 40 W für Blue Lagoon	84.50	65.00
C 70968	Ersatzröhre 75 W für Blue Lagoon	127.40	98.00
A 70940	Ersatzröhre 130 W Amalgam für Blue Lagoon	357.50	275.00

Blue Lagoon Timer

NEU!

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70986	UV-Entkeimung Blue Lagoon Timer UV-C 40W	583.70	449.00
C 70987	UV-Entkeimung Blue Lagoon Timer UV-C 75W	609.70	469.00

UV - Entkeimungsgerät FP UV-C VA

Weiterentwickeltes UV-Gerät, mit dem gleichen Funktionsprinzip wie Modell Blue Lagoon.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 70965	UV Entkeimungsgerät FP 40 W bis 35 m ³ , max. Durchfluss 15.000 l / h	400.40	308.00
K 70966	UV Entkeimungsgerät FP 75 W bis 70 m ³ , max. Durchfluss 20.000 l / h	466.70	359.00
C 70967	Ersatzröhre 40 W	83.20	64.00
C 70968	Ersatzröhre 75 W	115.70	89.00

Ersatzröhren für UV-Anlagen bis Ende 2007



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70920	Ersatzröhre 16 W	58.50	45.00

Infinity Salzwasserelektrolyse



Das Prinzip der Infinity Salzwasserelektrolyse ist einfach und genial zugleich. Das Beckenwasser wird mit bis zu 3 kg Siedesalz je m³ Wasser aufgesalzen (üblicherweise 1-2 mal im Jahr, da das Salz im Becken durch Rückspülvorgänge etc. dem Becken verloren geht).

Während des Filterbetriebes durchläuft das Schwimmbeckenwasser die Elektrolysezelle spaltet das im Wasser befindliche Salz auf und so entsteht freies Chlor zum Entkeimen des Schwimmbeckenwassers. Das System ist mit einer Selbstreinigenden Zelle ausgestattet. Diese Anlage hat den Vorteil, dass Sie nur sehr wenig Zeitaufwand benötigt, um die Entkeimung Ihres Schwimmbeckenwassers sicher zu stellen.

Vorteile der Infinity Salzwasserelektrolyse:

- Die Inbetriebnahme der Infinity Salzelektrolyse ist ab einem Salzgehalt von 3 kg Salz je m³ Wasserinhalt möglich
- Die Chlorproduktion kann sehr einfach im Display erhöht oder auch verringert werden.
- Die für die Chlorproduktion aufgewendeten Arbeitsstunden sind im Display abrufbar.
- Die Geräte sind für den Einsatz bei höherem Salzgehalt (bis Meerwasser) geeignet.
- Auf die Elektrolysezelle gewähren wir eine Garantie von 5000 Arbeitstunden.


Die Infinity Salzwasserelektrolyse ist auf Wunsch auch mit pH-Regulierung lieferbar.

Diese automatische Wasseraufbereitung durch Salzelektrolyse ist jederzeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.

Infinity Salzwasserelektrolyseanlage für größere Schwimmbecken auf Anfrage!



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 80715	Infinity Salzwasserelektrolyse bis 60 m ³	1'547.00	1'190.00
K 80716	Infinity Salzwasserelektrolyse bis 100 m ³	1'807.00	1'390.00
K 80718	Infinity Salzwasserelektrolyse mit pH-Wert Regulierung bis 60 m ³	2'327.00	1'790.00
K 80719	Infinity Salzwasserelektrolyse mit pH-Wert Regulierung bis 100 m ³	2'587.00	1'990.00



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 80740	Infinity Salzwasserelektrolyse bis 60 m ³ mit Redoxüberwachung. Mittels der Redoxüberwachung wird die Chlorproduktion bedarfsbezogen gesteuert. Das heißt nur wenn auch wirklich Bedarf ist wird die Salzelektrolyse aktiviert.	2'208.70	1'699.00
K 80722	Infinity Salzwasserelektrolyse bis 60 m ³ mit Redoxüberwachung und pH-Wert Regulierung.	2'988.70	2'299.00

Hinweis: VDE-Vorschrift

Generell müssen lt. VDE alle großflächigen metallischen Einbauteile wie Wärmetauscher, E-Heizer, Skimmer etc. in den Potentialausgleich eingebunden werden.

Diese Vorschrift ist zwingend und erhöht unter anderem die Haltbarkeit der metallischen Einbauteile, insbesondere beim Betrieb einer Salzelektrolyseanlage.

Falls Sie zum Beheizen Ihres Schwimmbeckens Wärmetauscher und Co. aus VA zum Einsatz bringen, diese unbedingt auf Titan

Infinity Senic UV- und Salzwasserelektrolyse:



Bei dieser Wasserentkeimungsanlage handelt es sich um eine Kombination der Infinity Salzwasserelektrolyse (die Vorteile haben wir bei der Infinity Salzwasserelektrolyse bereits aufgeführt) in Verbindung mit UV-Entkeimung. Beide Entkeimungssysteme werden seit Jahren sehr erfolgreich vermarktet.

Die Kombination dieses Systems hat den Vorteil, dass man das Schwimmbadwasser mit einem geringeren Salzgehalt als üblich fahren kann. Anstatt der sonst gängigen 3-3,5 kg je m³ kann man diesen Salzgehalt auf zum Beispiel 1-1,5 kg je m³ senken ohne Gefahr zu laufen, dass die Wasserqualität darunter leidet. Dadurch produziert die Salzwasserelektrolyse weniger Chlor, dieses wird vor allem genutzt um die im eigentlichen Becken vorhandenen Keime abzutöten.


Das UV-System mit 2x55 Watt UV-Lampen bildet den Hauptteil dieser Wasserentkeimung. Denn die keimtötende Wirkung von UV-Strahlen ist weithin bekannt und erwiesen. Diese UV-Strahlen wirken in vollem Umfang auf das durch die UV-Röhre fließende Wasser und zerstören hier alle den UV-Strahlen ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze. Im Becken befinden sich aber kleinere Mengen Wasser (und damit auch Keime) die nicht von der Filteranlage erfasst werden und daher nie in die UV-Röhre gelangen. Diese müssten dann im Normalfall mit Chlorprodukten bekämpft werden. Im Fall unserer Infinity Senic Anlage wird diese Desinfektion durch die Salzwasserelektrolyse übernommen. Ein weiterer Vorteil von UV-Anlagen ist die Reduzierung von Chloraminen im Schwimmbadwasser. Chlormaine sind hauptverantwortlich für den typischen Schwimmbadgeruch in Frei- und Hallenbädern. Durch die Kombination beider Systeme erreichen Sie somit auch automatisch ein angenehmeres Bade- und Raumklima.

Diese Anlage ist für Schwimmbadbesitzer optimal geeignet, die wenig Zeit oder Lust haben sich um die Pflege oder Kontrolle Ihres Schwimmbades zu kümmern.

Infinity Senic UV- und Salzwasserelektrolyseanlagen für größere Schwimmbecken auf Anfrage!



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 70860	Infinity Senic UV- und Salzwasserelektrolyse bis 65 m ³	2'795.00	2'150.00
K 70863	Infinity Senic UV- und Salzwasserelektrolyse mit pH-Wert Regulierung bis 65 m ³	3'601.00	2'770.00



Hinweis: VDE-Vorschrift

Generell müssen lt. VDE alle großflächigen metallischen Einbauteile wie Wärmetauscher, E-Heizer, Skimmer etc. in den Potentialausgleich eingebunden werden.

Diese Vorschrift ist zwingend und erhöht unter anderem die Haltbarkeit der metallischen Einbauteile, insbesondere beim Betrieb einer Salzelektrolyseanlage.

Falls Sie zum Beheizen Ihres Schwimmbeckens Wärmetauscher und Co. aus VA zum Einsatz bringen, diese unbedingt auf Titan umstellen, ansonsten besteht die Gefahr dass diese kurzfristig zerstört werden.

Infinity Aquasenic Hydrolyse + Ionisationsgerät

NEU!

INFINITY
Innovative Technik, die punktet.

Wasserdesinfektion durch Hydrolyse und Ionisierung. Sie verwenden Wasser um Wasser zu desinfizieren und kombinieren dies mit der Keimtötung durch Silber und Kupfer. Das Wasser enthält so gut wie kein Chlor.

Aquasenic erzeugt durch die Einwirkung von Elektrizität auf Wasser Desinfektionsmittel wie OH, Ozon, Sauerstoff und Wasserstoffperoxid. Diese bauen sich nach verrichteter Reinigung schnell wieder zu Wasser ab. *Das Desinfizierungsprinzip basiert auf der Spaltung von H- und O-Atomen im Wassermolekül (H₂O), wodurch Wirkstoffe mit hochwirksamer Desinfektionsleistung erzeugt werden (stärker als Chlor).*

Zudem wird eine sehr kleine Menge an Silber- und Kupferionen (nur 10% des im trinkwasser erlaubten Wertes) produziert, um über eine sekundäre Ionisierung im Becken ein zusätzliches Desinfektionspotential zu gewährleisten. Es ist KEIN Salz notwendig. Es muss lediglich eine Mindestleitfähigkeit des Wassers sichergestellt werden.

Vorteile der Infinity Hydrolyse durch Aquasenic:

- Ihr Beckenwasser ist Süßwasser mit Trinkwasserqualität. Die erforderliche Mindestleitfähigkeit kann mit weniger als 1kg Salz je m³ Wasserinhalt hergestellt werden. Dies ist Süßwasser!
- Das Gerät produziert so gut wie kein Chlor. Ihr Badewasser wird in einwandfreiem hygienischem Zustand gehalten ohne Chlor zu verwenden.
- Die geleisteten Arbeitsstunden sind im Display abrufbar.
- Auf die Hydrolysezelle gewähren wir eine Garantie von 5000 Arbeitstunden.


Diese automatische Wasseraufbereitung durch Aquasenic ist jederzeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.*

Infinity Aquasenic für größere Schwimmbecken auf Anfrage!

*Bei Verwendung der Hydrolyse-Anlage bei Folienbecken sollten Sie in Abständen von ca. 4 - 6 Wochen immer den Cu-Gehalt kontrollieren. Denn ein zu hoher Cu-Gehalt im Wasser könnte zu Verfärbungen an der Folie führen, welche nicht in unsere



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 80770	Infinity Aquasenic Hydrolyse + Ionisationsgerät (-65 m ³) mit pH und Redox Regulierung	3'768.70	2'899.00
K 80771	Infinity Aquasenic Hydrolyse + Ionisationsgerät (-65 m ³) mit Redox Regulierung	2'951.00	2'270.00
K 80772	Infinity Aquasenic Hydrolyse + Ionisationsgerät (-65m ²) mit pH Pumpe	3'100.50	2'385.00
K 80773	Infinity Aquasenic Hydrolyse + Ionisationsgerät (-110m ³) mit pH und Redox Regulierung	4'938.70	3'799.00



Hinweis: VDE-Vorschrift

Generell müssen lt. VDE alle großflächigen metallischen Einbauteile wie Wärmetauscher, E-Heizer, Skimmer etc. in den Potentialausgleich eingebunden werden.

Diese Vorschrift ist zwingend und erhöht unter anderem die Haltbarkeit der metallischen Einbauteile, insbesondere beim Betrieb einer Salzelektrolyseanlage.

Falls Sie zum Beheizen Ihres Schwimmbeckens Wärmetauscher und Co. aus VA zum Einsatz bringen, diese unbedingt auf Titan umstellen, ansonsten besteht die Gefahr dass diese kurzfristig zerstört werden.

Infinity Hydrolyse durch Oxilife

NEU!

INFINITY
Innovative Technik, die punktet.

Wasserdesinfektion durch Hydrolyse. Sie verwenden Wasser um Wasser zu desinfizieren. Der Chlorgehalt im Wasser wird minimiert. Oxilife erzeugt durch die Einwirkung von Elektrizität auf Wasser Desinfektionsmittel wie OH, Ozon, Sauerstoff und Wasserstoffperoxid. Diese bauen sich nach verrichteter Reinigung schnell wieder zu Wasser ab. *Das Desinfizierungsprinzip basiert auf der Spaltung von H- und O-Atomen im Wassermolekül (H₂O), wodurch Wirkstoffe mit hochwirksamer Desinfektionsleistung erzeugt werden (stärker als Chlor). Zudem wird eine sehr kleine Menge Salz (nur 1 bis 1,5 g. Salz pro Liter Wasser NOTWENDIG) verwendet, um über eine sekundäre Salzwasserelektrolyse im Becken einen Restchlorgehalt zu gewährleisten (siehe Erklärung Salzwasserelektrolyse).* Es ist nur eine geringe Menge Salz erforderlich.

Vorteile der Infinity Hydrolyse durch Oxilife:

- Die Inbetriebnahme von Oxilife ist ab einem Salzgehalt von 1,5 kg Salz je m³ Wasserinhalt möglich.
- Das Gerät produziert weniger Chlor im Vergleich zur Salzwasserelektrolyse. Ihr Badewasser wird in einwandfreiem hygienischen Zustand gehalten, enthält aber gleichzeitig weit weniger Chlor.
- Die geleisteten Arbeitsstunden sind im Display abrufbar.
- Auf die Hydrolysezelle gewähren wir eine Garantie von 5000 Arbeitstunden.

Diese automatische Wasseraufbereitung durch Oxilife ist jederzeit auch bei bestehenden Becken nachrüstbar.
Infinity Oxilife für größere Schwimmbecken auf Anfrage!



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 80760	Infinity Hydrolyse Oxilife (-65 m ³) mit pH und Redox Regulierung	3'196.70	2'459.00
K 80761	Infinity Hydrolyse Oxilife (-65 m ³) mit pH Regulierung	2'598.70	1'999.00



Hinweis: VDE-Vorschrift

Generell müssen lt. VDE alle großflächigen metallischen Einbauteile wie Wärmetauscher, E-Heizer, Skimmer etc. in den Potentialausgleich eingebunden werden.

Diese Vorschrift ist zwingend und erhöht unter anderem die Haltbarkeit der metallischen Einbauteile, insbesondere beim Betrieb einer Salzelektrolyseanlage.

Falls Sie zum Beheizen Ihres Schwimmbeckens Wärmetauscher und Co. aus V2A zum Einsatz bringen, diese unbedingt auf Titan umstellen, ansonsten besteht die Gefahr dass diese kurzfristig zerstört werden.

Mess-, Regel- und Dosiertechnik Aquacontrol

Wasserpflege mit System. Aquacontrol Dosieranlagen übernehmen die tägliche Kontrolle des pH-Wertes und der Desinfektionsmittelzugabe. Bei Bedarf wird die benötigte Menge an Wasserpflegetechniken dem Beckenwasser zugegeben. Jederzeit kristallklares Wasser. Sie können mehrere Wochen auf Reisen gehen.

Die klassische Wasserpflege mit Chlor ist besonders wirkungsvoll, daher für Freibäder oder Becken mit höheren Wassertemperaturen besonders geeignet. Entscheiden Sie sich für die sanfte Methode mit Aktivsauerstoff, geeignet für Personen mit einer Chlorallergie oder im Hallenbad zur Vermeidung des typischen Chlorgeruchs. Durch die schwächere Wirkung der Aktivsauerstoffmethode kann u.U. kurzzeitig der Einsatz von Chlor notwendig sein. Diese Anlagen sind zum nachträglichen Einbau in bereits vorhandene Schwimmbecken geeignet.

Aquacontrol Dos pH Redox Deluxe

Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes mittels Redox Potential.

Messbereich: pH 0-14, Redox +/- 2000 mV sowie Anzeige der Beckentemperatur

Regelcharakteristik: pH+ oder pH- umschaltbar, Redox (PID)

Bedienung: intuitive Benutzerführung mit LC-Display, 4 Tasten - einfach und benutzerfreundlich

Schutzeinrichtung: Einschaltverzögerung 0 -15 Minuten, Dosierzeitbegrenzung 0 - 240 Minuten, Abschaltung der Dosierpumpen bei leerem Kanister.

Dosierpumpen: Schlauchdosierpumpe max. 1,6 l/h, extrem leise und robust durch federgelagerte Laufrollen.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70998	Aquacontrol Redox Deluxe für die Chlordosierung und pH-Wert Regelung, inkl. Sonden und 2 x Lagerwannen für 35 / 40 kg Behälter, Montagematerial und einer ausführlichen Anleitung.	3'066.70	2'359.00
C 70991	Aquacontrol Redox Deluxe mit Durchflussüberwachung ansonsten wie oben beschrieben	3'157.70	2'429.00

Aquacontrol Dos pH Sauerstoff Deluxe

Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und der Zeit- und temperaturabhängigen Aktivsauerstoffdosierung.

Messbereich:

pH 0-14, Dosierzeit Aktivsauerstoff wird automatisch berechnet in Abhängigkeit der Beckenwassertemperatur und Beckengröße, Anzeige der Beckenwassertemperatur abwechselnd mit Tag-, Zeit- und Datumsangabe.

Regelcharakteristik:

pH+ oder pH- umschaltbar (PID) sowie Dosierung von Aktivsauerstoff (täglich 7 ml/m³ bei 25°)

Bedienung, Schutzeinrichtung und Dosierpumpen siehe Aquacontrol Dos pH Redox Deluxe.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70999	Aquacontrol Sauerstoff Deluxe für die Sauerstoffdosierung und pH-Wert Regelung, inkl. Sonden und 2 Lagerwannen für 35/40 kg Behälter, Montagematerial und einer ausführlichen Anleitung.	2'845.70	2'189.00

Aquacontrol Dos ph

Die einfache Lösung zur Regelung des pH-Wertes im Schwimmbecken. Im Lieferumfang sind alle notwendigen Komponenten enthalten. Der Adapter für die Sensormontage ist für Rohrleitungen d = 50 mm.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70997	Aquacontrol Dos ph	815.10	627.00

Zubehör und Ersatzteile für Aquacontrol Dosieranlage

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70989	Ersatz Redox Elektrode passend für 70998	145.60	112.00
C 70993	Ersatz pH Elektrode passend für 70997	145.60	112.00

Meß- Regeldosieranlage für den privaten Bereich



Mit dieser Anlage kaufen Sie nicht die günstigste Meß-Regeldosieranlage auf dem Markt, aber mit Sicherheit eine der Besten und ausgereiftesten Anlagen und diese ist Made in Germany. Diese pH-und Chlor Meßregeldosieranlage regelt den fürs Becken gewünschten Chlorgehalt nicht über die aussageschwächeren Wert der Redoxspannung, sondern über die viel genauere, aber auch aufwendigere "Freie Chlormessung". Diese Anlage könnten Sie sogar im öffentlichen Bereich einsetzen, wenn Sie ein entsprechendes Redoxmeßgerät nachrüsten würden.

Ausstattung: Die Anlage wird kpl. auf einer Palette vormontiert geliefert, mit 2 in der Steuerung integrierten Schlauchpumpen, kpl. mit pH und Freie Chlormessung und Regelung, Leckageüberwachung der Schlauchpumpen, Durchflusswächter fürs Meßwasser, Doppel-Gold-Einstabmesskette für Freie Chlormessung, pH-Einstabmesskette, inkl. Anschlusskit mit 2 x Saugglanzen, Anschlussschläuchen und 2 x ½" Impfventilen mit Schlauchanschluss 4 x 6 mm, sowie dem erforderlichen Puffermaterial und einer ausführlichen Bedienungsanleitung.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 71020	Meß-Regel-Dosieranlage FP privat	4'938.70	3'799.00

Eichlösung



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 71060	Eichlösung pH 4	14.04	10.80
A 71061	Eichlösung pH 7	14.04	10.80
A 71062	Eichlösung Redox 475 mV	14.04	10.80
A 71055	pH-Einstabmesskette (auch passende für Dinotec Anlagen)	180.70	139.00
A 71056	Redox Einstabmesskette (auch passend für Dinotec Anlagen)	193.70	149.00



Flüssige Wasserpflegemittel

Stabilisierte Wasserpflegemittel für Meß-, Regel-, und Dosieranlagen



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	Preis je kg inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
D 70069	Chlor flüssig 35 kg   Gefahr / 1791	1.86	84.50	65.00
D 70062	Poolsoft OX, chlorfrei 33,5 kg   XN / 3098	3.85	167.70	129.00
D 70070	pH-Minus, flüssig 35 kg  Gefahr / 2796	1.97	89.70	69.00
D 70072	pH- Plus, flüssig 35 kg  Gefahr / 1824	2.03	92.30	71.00
D 70074	Super-Flockung 21 kg	2.81	76.70	59.00
D 70075	Super-Flockung 33,5 kg	2.63	114.40	88.00

Zubehör für Dinotec-Dosiertechnik



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
A 71046	Pumpenschlauchgarnitur incl. Schlauchanschluss 6/4 für Getriebemotor, Standardausstattung Geräte bis Mitte 2000 Für Rotortyp mit 3 Rollen und Rotorhöhe 12 mm	45.50	35.00
A 71048	Pumpenschlauchgarnitur incl. Schlauchanschluss 6/4 für Schrittmotor, Standardausstattung Geräte ab Mitte 2000-2004 Für Rotortyp mit 3 Rollen und Rotorhöhe 16 mm	45.50	35.00
A 71049	Pumpenschlauchgarnitur incl. Schlauchanschluss 6/4 für Schrittmotor, Standardausstattung Geräte ab Mitte 2005 Für Rotortyp mit 2 Rollen und Rotorhöhe 18 mm	45.50	35.00

Weitere Dinotec Pumpenschlauchgarnituren

auf Anfrage!

A 71070	Impfventil ¼" kurz 30 mm, Schlauchanschluß 6/4 mm	55.90	43.00
A 71071	Impfventil ¼" 85 mm, Schlauchanschluß 6/4 mm	58.50	45.00
A 71083	Dosierleitung PVC-Schlauch 4 x 6 mm mit Gewebe	12.87	9.90
A 71082	Meßwasserleitung PVC-Schlauch 6 x 8 mm mit Gewebe	15.47	11.90
A 71075	Reduzierstück ½" - ¼" für Impfventil	12.87	9.90
A 71076	Anschlussnippel für Kugelhahn R 1/4" AG mit Schlauchanschluss	7.67	5.90

Wasserpflegemittel EasyBlue - Langzeitpflege, chlorfrei

Kristallklares Schwimmbadwasser - wochenlang ohne Nachdosierung

Das chlorfreie Langzeit-Wasserpflege-System EasyBlue FIRST & FINISH schützt zuverlässig vor Algen und Bakterien, im Freischwimmbekken als auch im Hallenschwimmbad.

Die Anwendung von EasyBlue FIRST & FINISH ist denkbar einfach und mit weniger Aufwand als je zuvor. Gerne senden wir Ihnen die Anwendungshinweise vorab zu.



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	Preis je l inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
F 70021	EasyBlue Promotion-Set 1 x 1l First + 1 x 1l Finish	51.94	103.87	79.90
F 70022	EasyBlue Promotion-Set 1 x 2,5l First + 1 x 2,5l Finish	46.54	232.70	179.00
F 70023	EasyBlue First 2,5l	54.60	136.50	105.00
F 70024	EasyBlue Finish 2,5l	44.72	111.80	86.00

descon® Mess-, Regel- und Dosiertechnik

descon®trol S - Version CHLORFREI / pH / t Kompletthanlage, bestehend aus:



Mess- und Regelgerät descon®trol S CHLORFREI / pH / t - Aktivsauerstoffdosierung OxiActiv zeitgesteuert - mit 2 descon dos E - Schrittmotor-Dosierpumpen, mit verschleißfreiem Schrittmotor, Dosierleistung max. ca. 5 l/h. Kompaktmesszelle 0310/R inkl. Messwasserüberwachung, Messwasserentnahmehahn, Faserfilter mit integriertem Kugelhahn (gesamte Armatur leicht reinigbar)
 Sensor-Satz für pH / t
 Messkabelsatz für pH / t
 Wandhalterung für Prüflüssigkeiten / Reinigungsmittel
 Eichlösungen, Sondenreiniger, Messwasser-Kit
 Dosierventile, Saugleitungen mit Reedkontakt, Dosierschläuche
 Bedienungsanleitung
 5 Jahre Garantie

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
B 70029	descon®trol S - Version CHLORFREI / pH / t	3'833.70	2'949.00

descon®trol S - Version Redox / pH / t Kompletthanlage, bestehend aus:



Mess- und Regelgerät descon®trol S Rx / pH
 Dosierpumpen, mit verschleißfreiem Schrittmotor, Dosierleistung max. ca. 5 l/h.
 Kompaktmesszelle 0310/R inkl. Messwasserüberwachung, Messwasserentnahmehahn, Faserfilter mit integriertem Kugelhahn (gesamte Armatur leicht reinigbar)
 Sensor-Satz für Rx / pH / t
 Messkabelsatz für Rx / pH / t
 Wandhalterung für Prüflüssigkeiten / Reinigungsmittel
 Eichlösungen, Sondenreiniger, Messwasser-Kit
 Dosierventile, Saugleitungen mit Reedkontakt, Dosierschläuche
 Bedienungsanleitung

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
B 70030	descon®trol S - Version Redox / pH / t	4'028.70	3'099.00

Flockungsmitteldosierstation descon®dos mcs Ausführung mit Getriebemotor in GCL-Technik

Flockungsmitteldosierstation bestehend aus: mikroprozessorgesteuerte Schlauchdosierpumpe zur automatischen Zugabe flüssiger Dosiermittel für den Bereich der Badewasseraufbereitung (Chlor, pH-Korrektur, Flockungsmittel und Aktivsauerstoffprodukte) auch in kleinsten Mengen, mit einstellbarer Zeit und Förderleistung. Echte Regelung durch ausgereifte und exakte Drehzahlregelung mittels GCL-Technik.

Förderleistung: 4,8 - 240 ml / h

Art der Ansteuerung:

Universal-Dosiergerät mit einstellbarer Zeit und Förderleistung
(6 Betriebsarten)

Weitere Funktionen:

Gebinde-Leer-Erkennung (Leermeldeeingang), Anzeige bei Leergebinde Externes Signal bei Leergebinde (pot. Relaiskontakt), EIN / Aus Taste
Schnell-Füll-Taste


Besonderheiten:

Exakte Drehzahlregelung (GCL-Technologie), Frequenzsteuerung.

Schlauchanschluss: 6/4 mm DN4

Spannung: 230 V, 50/60 Hz

5 Jahre Garantie



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
A 70020	Flockungsmitteldosierstation descon®dos mcs kpl. mit Pumpenschlauch, flexibler Saugleitung mit Leermeldung und Dosierventil R 1/4" sowie 5m Dosierschlauch	843.70	649.00

Nature²

Die biologisch-natürliche Wasserpflege

Mit Nature² können Sie Ihre Wasserqualität merklich verbessern und schaffen ein natürlich, kristallklares Wasser. Sie können die zugesetzten Wasserpflegeprodukte reduzieren und vermindern den Chlorgeruch. Eine Kartusche reicht für ca. 1 Saison / 6 Monate.

Der Einbau erfolgt im Filterkreislauf und ist unkompliziert! (Nicht geeignet zum Einsatz in Polyesterbecken).



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 60158	Nature ² Express inkl. Kartusche für Becken von 20 - 75 m ³	284.70	219.00
C 60159	Ersatzkartusche Nature ² Express	123.50	95.00

Nature² Fusion

- Aktive Mineralkeramik für eine biologische Wasseraufbereitung
- Kombination aus Nature² und Chlordosierer
- Sehr einfache Bedienung: keine Kalibrierung, kein Timer, kein Stromverbrauch, ...
- Neuer stark verbesserter Behälter

3 Jahre Garantie auf den Behälter

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 60165	Nature ² Fusion (Behälter ohne Kartuschen)	414.70	319.00
C 60166	Kartusche Fusion 15 - für Becken von 20-40m ³	89.70	69.00
C 60167	Kartusche Fusion 25 - Für Becken 40 - 90 m ³	102.70	79.00
C 60168	Kartusche Fusion 35 - Für Becken 90 - 130 m ³	115.70	89.00
C 60169	Kartusche Fusion 45 - Für Becken 130 - 170 m ³	128.70	99.00



Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 60154	Ersatzkartusche Nature ² CA 30	104.00	80.00
C 60155	Ersatzkartusche Nature ² CG 25	122.20	94.00
C 60156	Ersatzkartusche Nature ² CG 35	133.90	103.00
C 60157	Ersatzkartusche Nature ² CG 45	148.20	114.00

Saness!!! Wasserpflegeserie mit extremer Langzeitwirkung

Sind Sie in der Wasserpflege Ihres Schwimmbeckens öfters mal nachlässig oder vorsichtig ausgedrückt: nicht so sorgsam? Dann haben wir für Sie das optimale Produkt.

Die Vorteile von Saness:

- ▶ Sehr einfache Dosierung
- ▶ Lange Desinfektionswirkung (bis zu 3 Monate)
- ▶ Keine Kalk- oder Metallablagerungen
- ▶ Wassertrübungen werden entfernt
- ▶ absolut Schaumfrei
- ▶ Chlorfrei, Schwermetallfrei, Silberfrei, Peroxidfrei

Für einen Pool mit einem Volumen von ca. 30m³ benötigen Sie je Saison ca. 1 x Startset und 2 x Ergänzungset.

Die Dosierung erfolgt zum Saisonstart, danach können Sie beruhigt baden gehen. Eine Nachdosierung ist nur bei starker Beckennutzung, viel Frischwasserzusatz oder sehr langer Badesaison notwendig.

Eine gelegentliche Kontrolle des Beckenwassers reicht aus.

Bei höher organischer Belastung empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von Flockungsmittel.



XI



Saness Schwimmbadpflege

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 70300	Saness Starterset ausreichend für ca. 10m ³ Beckenvolumen bestehend aus 1l Pflegephase 1 / 1l Pflegephase 2 1,5 kg pH Minus / 0,5 pH Plus / Testgerät / Messbecher / Wasserpflegefibel	129.94	99.95
K 70360	Ersatztabletten für Testgerät Packungsinhalt 50 Stück	22.10	17.00
K 70361	Testbehälter für Saness	37.70	29.00
K 70305	Saness Ergänzungset ausreichend für weitere 10m ³ Beckenvolumen bestehend aus 1l Pflegephase 1 / 1l Pflegephase 2	90.94	69.95
K 70315	Saness Ergänzungset für weitere 50m ³	258.70	199.00



Saness Whirlpoolpflege

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
K 70350	Saness Pflegeset Whirlpool ausreichend für ca. 5m ³ Beckenvolumen bestehend aus 1l Pflegephase 1 / 1l Pflegephase 2	129.94	99.95
K 70355	Saness Ergänzungset Whirlpool	90.94	69.95



Wasserpflegemittel ProAqua

Entgegen der Empfehlung diverser Hersteller als auch Hinweis auf Anleitungen und Etiketten, raten wir davon ab Großtabletten (in unserem Fall Dauerchlor und Kombitabletten) direkt in den Skimmer zu geben. Denn sobald die Filteranlage abgeschaltet wird, geben diese Chlortabletten weiterhin hohe Chlorkonzentrationen an das umgebende Wasser ab, dies kann in ungünstigen Fällen selbst den Bodenablauf betreffen. Dies schadet langfristig dem Skimmer und kann an der Innenhülle zu Faltenbildung, Ausbleichungen und in Extremfällen sogar zu Unfallgefahr führen. Schnelllösliche Tabletten können aus unserer Sicht direkt in den Skimmer gegeben werden, aber auch dies nur bei laufender Filteranlage, somit können sich diese Tabletten schnell auflösen und es besteht keinerlei Gefahr. Dieser Hinweis entbindet nicht vor der Beachtung von Dosieranweisungen der verschiedenen Hersteller.

Chlorgranulat

Schnell lösliches, stabilisiertes und kalkfreies Chlorgranulat. Aktiver Chloranteil 56 %, pH-Wert - neutral

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70100	Chlorgranulat, organisch, 1 kg		12.30	15.99	12.30
C 70105	Chlorgranulat, organisch, 3 kg	  Achtung / 3077	11.00	42.90	33.00
C 70110	Chlorgranulat, organisch, 5 kg		10.60	68.90	53.00

Chlorfix

Schnell lösliche, stabilisierte und kalkfreie Chlortabletten a 20 g. Aktiver Chloranteil 56 %, pH-Wert - neutral

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70120	Chlorfix, organisch, 1 kg		12.30	15.99	12.30
C 70125	Chlorfix, organisch, 3 kg	  Achtung / 3077	11.00	42.90	33.00
C 70130	Chlorfix, organisch, 5 kg		10.60	68.90	53.00

Dauerchlor

Extrem langsam lösliche, stabilisierte und kalkfreie Großtabletten a 200 g
90 % aktiver Chloranteil, pH-Wert-neutral, einzeln verpackt.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70140	Dauerchlortabletten, organisch, 1 kg		14.00	18.20	14.00
C 70145	Dauerchlortabletten, organisch, 3 kg	  XN / 1479	13.67	53.30	41.00
C 70150	Dauerchlortabletten, organisch, 5 kg		12.40	80.60	62.00

Langzeitpflege

4-fach wirkende Kombi-Tabletten zur Desinfektion, Flockung, Algenverhütung und ist pH neutral.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
C 70260	Kombi-Tabletten, 1 kg	  XN / 1479	17.40	22.62	17.40
C 70262	Kombi-Tabletten, 5 kg		15.76	102.44	78.80

Quattro-Tabs Block

Kombi-Produkt mit 4 Funktionen für die Schwimmbadwasserpflege: Desinfektion, pH neutral, Flockung, Algicid. Eine Quattro-Tabs Block reicht bei ca. 30 m³ Wasservolumen etwa 2 Wochen lang.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg inkl. MwSt.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. MwSt.
----------	----------------------------	--	----------------------------	-------------------	---------------------

Wasserdeseinfektion mit Aktivsauerstoff

Chlorfreie Wasserpflege mit Aktivsauerstoff-Granulat in Verbindung mit flüssigem Aktivsauerstoff als Aktivator und **Neu** Wasserentkeimung mit Sauerstofffixtabletten.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg / l	CHF	Euro
			inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
C 70240	Sauerstoffgranulat, 1 kg	 	Gefahr / 3260	20.00	26.00
C 70245	Sauerstoffgranulat, 5 kg			18.00	117.00
C 70247	Algicid (Aktivator für Sauerstoffgranulat) 1 ltr.		Achtung / 3082	12.80	16.64
C 70250	Algicid (Aktivator für Sauerstoffgranulat) 3 ltr.			11.90	46.41
C 70238	Sauerstoff fix 1 kg, Tabletten 20g	 	Gefahr / 3260	20.80	27.04
C 70239	Sauerstoff fix 5 kg, Tabletten 20g			16.40	106.60

Wasserpflegebox Chlor

Komplettes Wasserpflageset, bestehend aus 1 kg Chlorgranulat, 1,5 kg pH-Minus, 1 ltr. Algicid, 1 ltr. Poolreiniger alkalisch, 1 Chlor-pH-Testgerät und 1 Badethermometer.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		CHF	Euro
			inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
C 70270	Wasserpflegebox Chlor	   	Achtung / 3077	97.50
				Gefahr / 1760

Wasserpflegebox Aktivsauerstoff

Komplettes Wasserpflageset, bestehend aus 1 kg Sauerstoffgranulat, 1 ltr. Algicid für Sauerstoffmethode, 1,5 kg pH-Minus, 1 ltr. Poolreiniger alkalisch, 1 Sauerstoff-pH-Testgerät und 1 Badethermometer.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		CHF	Euro
			inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
C 70280	Wasserpflegebox Aktivsauerstoff	   	Gefahr / 3260	105.30
				Gefahr / 1760

Algenverhütung

Schaumarmes und hochkonzentriertes Flüssigprodukt

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je l	CHF	Euro
			inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
C 70180	Algicid, 1 l	 	Gefahr / 1760	7.70	10.01
C 70185	Algicid, 3 l			6.87	26.78
C 70190	Algicid, 5 l			6.80	44.20

pH-Wert - Regulierung

Granulat zum Senken, bzw. Heben des pH-Wertes

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je kg	CHF	Euro
			inkl. MwSt.	inkl. MwSt.	inkl. MwSt.
C 70160	pH-minus, 1,5 kg		Gefahr	5.33	10.40
C 70164	pH-minus, 5 kg			4.10	26.65
C 70167	pH-minus, 15 kg			3.53	68.90

Flockung

Flockungsmittel zur Beseitigung von Trübungen

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
C 70200	Flockungsmittel, 1 l		8.84	6.80
C 70204	Flockungskartuschen (8 Kartuschen)	 Gefahr	29.90	23.00

Reinigung

Leicht saurer, materialschonender Reiniger zur allgemeinen Reinigung, löst schnell sämtliche mineralischen Verschmutzungen, wie z.B. Kalk. Materialschonender alkalischer Schwimmbadreiniger, löst leicht Fett, Ruß und andere organische Verschmutzungen.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
C 70215	Poolreiniger sauer , flüssig, 1 l	 1805	11.18	8.60
C 70220	Poolreiniger alkalisch , flüssig, 1 l	 1824	11.18	8.60
D 70216	Gelrandreiniger sauer 1 l	 3264	15.60	12.00
D 70217	Gelrandreiniger alkalisch 1 l	 2920	16.90	13.00

Überwinterung

Hochkonzentriertes Überwinterungsmittel. Verhindert Algen und Kalkablagerungen in Freibädern; frei

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je l inkl. Mwst.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
C 70230	Überwinterungsmittel, 1 l	  Gefahr / 1760	7.80	10.14	7.80
C 70235	Überwinterungsmittel, 3 l		6.33	24.70	19.00

Metal-Ex

Entfernt Eisen, Kupfer, Silber, Kalzium und andere Metalle aus dem Beckenwasser. Metal-Ex entfernt auch Metall- und Kalkablagerungen von Beckenböden und -wänden, ohne dass das Becken entleert werden muß. Metal-Ex senkt die Gesamthärte. Metalle und Kalk werden kristallisiert und setzen sich im Filter ab und können durch Rückspülung entfernt werden.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
F 70225	Metal-Ex (flüssig) 1 l	 3256	49.53	38.10

Rollo-Kalfort / Rollo-Clean

Spezialreiniger für Schwimmbadabdeckungen.
Entfernt Kalkablagerungen von Rolladenabdeckungen und Isolierplanen.

Art.-No.	Beschreibung / Bezeichnung		Preis je l inkl. Mwst.	CHF inkl.Mwst.	Euro inkl. Mwst.
A 70228	Rollo-Kalfort / 3 l Kanister	 XI / 1789	15.10	58.89	45.30
A 70229	Rollo-Clean / 3 l Kanister		15.10	58.89	45.30