

# epdm solarabsorber

ausflockungssicher!



Die bisherigen EPDM-Kollektoren zeichneten sich zwar durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus, jedoch flockten die herkömmlichen Materialien zeitweise aus, was zu einer starken Verunreinigung bzw. Schwarzfärbung des Wassers führte.

Die Innovation in diesem Bereich sind die ausflockungssicheren EPDM-Kollektoren, für die wir das alleinige Vertriebsrecht in Deutschland, Österreich, Südosteuropa und weiteren Ländern besitzen.

Das neu entwickelte Material verlängert die Lebensdauer von Kollektoren und erweitert den Einsatz auf viele weitere Bereiche bis hin zu Drucksystemen.



## Ausflockungssichere Solar-Kollektoren

- Herstellung nach neuesten Erkenntnissen in der Technik
- Sonderanfertigungen sind auf Wunsch jederzeit möglich
- UV-beständig
- frostsicheres EPDM
- hitzebeständig
- hoher Wirkungsgrad
- 5 Jahre Materialgarantie
- Bahnenlängen von 2 bis 15 m
- nutzbare Bahnenbreite 50 cm



## Ausführungen:


EPDM Kollektor Standard

EPDM Kollektor Anschluss einseitig

EPDM Isolierkollektor mit ca. 10 % höherer Energieeffizienz

EPDM Kollektor Absorber in den Farben rot + schwarz

EPDM Kollektoren auch als Druck-Absorber lieferbar



# römertreppe

relax 120/150



Neu konzipierte Polyester-Treppenanlage mit einer großzügigen Breite von 300 cm.

Die Römertreppe RELAX bietet Ihnen den bequemen Einstieg ins Schwimmbad sowie eine Liegefläche zum Relaxen und einen großen Sitzblock.

Die ausreichend große Flanschfläche unterhalb des Sitzblocks ermöglicht den Einbau des Skimmers, einer Gegenstrom-Anlage oder einer Massagestation.


Der abnehmbare Schachtdeckel ermöglicht den Zugang zum Technikplatz für Servicearbeiten unterhalb der Treppe.

Auf Wunsch führen wir die Liegefläche auch mit doppeltem Boden und Anschluss Ø 50 mm aus, um z. B. ein Gebläse einzubauen.

Die Römertreppe RELAX ist in den Farben weiß, adriablau und sand sowie in den Höhen 120 cm und 150 cm erhältlich.

Die Ausladung beträgt 142 cm.

Wir bieten Ihnen ohne Aufpreis die Vormontage der Einbauteile in Kunststoff, VA oder Bronze an.




# schutzabdeckung

ProTect



Das neu entwickelte Abdeckungssystem von Future Pool!

- Optimaler Schutz für Ihr Becken zu jeder Jahreszeit
- Sicherung durch zusätzliches Klemmprofil
- belastbar bis 100 kg
- Einhängeprofil verschleißfrei
  
- Der Wasserstand kann bis zu 25 cm unter den Rand gesenkt werden
- schnelle und einfache Montage
  
- Farbe blau
- passend für alle Future Pool-Stahlwandbecken mit Kombihandlauf
- passend auch für alle handelsüblichen Becken, durch Nachrüsten des Kombihandlaufs von Future Pool
  
- für Rundbecken FUN  
Ø 150 bis Ø 600 cm
- für Achtformbecken FAMILY  
470 x 300 cm bis 625 x 360 cm
- für Ovalbecken SWIM  
450 x 300 cm bis 800 x 400 cm
- Sonderanfertigungen sind möglich



[www.future-pool.de](http://www.future-pool.de)

# sandfilteranlagen


Serie ProAqua

Serie FP



## SERIE ProAqua



- Filterbehälter aus hochwertigem Kunststoff
- lieferbar in 2 Größen:  
Ø 400 mm und Ø 500 mm
- mit 4- oder 6-Wege Top-Mount-Ventil
- Filterleistung von 6–11 m<sup>3</sup>/h
- alle Filteranlagen sind mit selbstansaugenden Pumpen von SPECK ausgerüstet
- Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette im neuen Design



**speck**  
**pumpen**   
VERKAUFSGESELLSCHAFT Karl Speck GmbH & Co.

## SERIE FP

- Filterbehälter aus hochwertigem Polypropylen
- zweigeteilt mit VA-Spannring
- lieferbar in 3 Größen:  
Ø 400 mm, Ø 500 mm und Ø 600 mm
- mit 6-Wege Top-Mount-Ventil
- Filterleistung von 7,5–16 m<sup>3</sup>/h
- alle Filteranlagen sind mit selbstansaugenden Pumpen von SPECK ausgerüstet
- Lieferung erfolgt komplett mit Filterpalette





# stahlwandbecken

funfamilyswim



Wir produzieren unsere Becken selbst, fast alle Sondermaße können hergestellt werden. So passen Sie Ihr Becken individuell Ihrer Gartenanlage an.

- Die Stahlwände sind galvanisch verzinkt
- Stärke bei 90 cm und 120 cm Beckentiefe 0,6 mm, bei einer Tiefe von 150 cm beträgt die Stärke 0,7 mm.
- Die Stahlwand ist außen polyesterbeschichtet, innen schutzlackiert
- Ausschnitte für Skimmer und Einlaufdüse vorgestanzt
- Stabile Profilschienen aus Hart-PVC sind unser Standard:  
Bodenschiene 28 mm  
Kombihandlauf 40 mm
- Der Kombihandlauf erleichtert Ihnen den Austausch der Innenhülle und nimmt die Abdeckung ProTect auf
- Die Innenhüllen mit Einhängeseile sind in den Stärken 0,6 und 0,8 mm lieferbar
- Auf Wunsch liefern wir Innenhüllen und Kombihandlauf auch in der Farbe Sand.  
Weitere Sonderfarben auf Anfrage.
- Neu im Programm:  
Stahlwandbecken mit eloxiertem Alu-Kombihandlauf.  
Diese extrem stabilen Becken werden mit einer Innenhülle 0,8 mm geliefert



# schiebeüberdachungen

für den badespaß  
bei jedem wetter




Wir produzieren unsere Schiebehallen in Aschaffenburg;  
nahezu alle Wünsche können erfüllt werden.

SUN ROOF EXCLUSIV – viel Platz für Ihr Freizeitvergnügen  
Exklusive Schiebeüberdachung mit geräumigem Innenraum  
für noch mehr Badespaß. Dank einer Höhe von bis zu 2,4 m  
können in Ihrem „Hallenbad“ unabhängig von jeder  
Wetterlage die tollsten Wasserspiele stattfinden.

SUN ROOF TREND – das variable Dach für Ihr Schwimmbecken  
Die innovative Form der Schiebehalle TREND bildet zusätzlich  
zum Komfort ein optisches Highlight in Ihrer Gartengestaltung.

SUN ROOF GALANT – die Superflache  
Die elegante Schiebeüberdachung passt sich mit einer Höhe  
von nur 80–100 cm (je nach Beckenbreite) harmonisch in  
jedes Grundstück ein.

Alle Modelle sind auch in Ausführung glasklar lieferbar.



# power s schalsteine

systembecken mit gestaltungs-  
vielfalt



Das praktische Stecksystem ermöglicht den Bau Ihres eigenen Pools innerhalb kürzester Zeit. Dabei müssen Sie kein „Baufachmann“ sein; ein wenig handwerkliches Geschick reicht vollkommen, um das perfekte Stecksystem aufzubauen.

Stabile Eckverbindung durch spezielle Konstruktion: Materialdicke Normalstein P 40, Bogenstein P 25.


Mit den Power S Bogensteinen können Rundungen problemlos errichtet werden.

In die vielfältigen Formen lassen sich auch römische Treppen harmonisch integrieren.

Die Innenhüllen liefern wir vorkonfektioniert, passgenau je nach Maß des Schwimmbeckens.


Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eine 1,5 mm starke gewebeverstärkte Folie vor Ort zu verschweißen.

Jedem Bausatz liegt eine ausführliche Bauanleitung bei und unsere Technikabteilung erstellt Ihnen gerne ein persönliches Angebot für Ihren individuellen Pool.



# beckenrandsteine

sandgestrahlt – linear – beige



Das elegante Finish für eingebaute Pool-Träume!

Durch die sandgestrahlte Oberfläche sind diese Beckenrandsteine sanft zu Ihren Füßen – und zur Badebekleidung.

Für unsere Beckenrandsteine verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe und Qualitätszuschlagstoffe.

Die Fertigung erfolgt auf leistungsfähigen Produktionsanlagen, unter ständiger Qualitätsüberwachung.

Unsere Beckenrandsteine sind für Rundbecken, Achtformbecken, Ovalbecken, sowie Rechteckbecken und Becken mit römischen Treppe lieferbar.





# beckenrandsteine

wave – randsteine mit welle



Die Innovation:  
wave ist dem herkömmlichen Beckenrandstein aus Beton  
weit überlegen!

- ca. 40 % leichter als Beton
- durch die Gelcoat-Oberfläche  
hoch resistent gegen Chemikalien und UV-Strahlung
- Schimmel- und Pilzbeständig
- einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich
- Herstellung aus frostsicheren Rohstoffen:  
Polyesterharz, Granitsteingranulat, Verbundstoffe
- Eindringen von Wasser nahezu unmöglich,  
daher sind Frostschäden ausgeschlossen
- 6 Jahre Garantie auf Frostsicherheit
- leichtes Verlegen mit Spezialkleber
- keine zusätzlichen Imprägnierungen erforderlich
- elegant gewölbte Vorderkante
- perfekte Maßgenauigkeit



**6 Jahre**  
Garantie auf  
Frostsicherheit



# rundpool fun wood

mit holzverkleidung



Unsere Neuvorstellung auf der Aquanale 2007:

Rundpool fun wood – der doppelwandige Pool aus hochwertiger Stahlwand mit Holzverkleidung und dem weiterentwickelten Alu-Kombihandlauf, der jedem herkömmlichen Holzpool weit überlegen ist:

- hochwertiger Stahlwandpool mit Doppelwand aus Douglasien-Holz und unverwüstlichem Kombihandlauf aus eloxiertem Aluminium
- längere Haltbarkeit der Holzverkleidung, da kein direkter Kontakt zwischen Holz und Boden besteht
- einfacher Austausch der Holzverkleidung, wenn diese im Laufe der Zeit verwittert
- Holzverkleidung kann individuell gestrichen werden
- in der Stabilität jedem anderen System überlegen
- einfacher Aufbau durch passgenaue Fertigung
- Handlauf leicht zu reinigen
- bessere Wärmeisolation durch den Holzmantel und das Luftpolster zwischen Holz und Stahlwand
- Sonderanfertigungen möglich
- einfacher Wechsel der Innenhülle durch den Kombihandlauf
- Einsatz der Abdeckung ProTect möglich
- alle handelsüblichen Einbauteile (Skimmer, Einlaufdüsen) verwendbar
- System ist patentrechtlich geschützt, daher exklusiv nur bei Future Pool
- Nachrüstätze auch für ältere Rundbecken lieferbar



# goldor' mosaico

## glasmosaik



goldor' mosaico lässt absoluten Raum für Individualität. Auf der Basis des edlen Materials, der verschiedenen Formen, Strukturen und Größen, sowie der breiten Farbpalette entsteht eine grenzenlose Gestaltungsvielfalt.

- goldor' mosaico Glasmosaik verwandelt jedes Schwimmbecken in ein individuelles Schmuckstück
- goldor' mosaico Glasmosaik kann auf nahezu allen Untergründen verlegt werden
- leicht zu verlegen, da verarbeitungsfertig vorbereitet
- sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet
- für Schwimmbäder, im Sauna- und Wellnessbereich, im Dusch- und Badeumfeld
- zur Verschönerung von Römertreppen, Beckenrändern, Beckenboden und -wänden, als Bordüren ...
- sehr lange haltbar, hygienisch glatt, pflegeleicht
- bestens zur Renovierung von verblassten Einstückbecken geeignet
- zur dauerhaften Sanierung von Becken mit Osmoseschäden
- Farbbeständigkeit und hohe Oberflächengüte
- Die Fertigung im qualitätsbewussten Baden-Württemberg steht für den hohen Qualitätsstandard der Produkte

Gm

